


DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO	FSD 309479	REVISION REVISIONE	08	SHEET FOGLIO	1/3	APPROVAL LEVEL LIV. DI APPROVAZIONE	0
DRAWING DISEGNO	C						

STRICTLY CONFIDENTIAL





SECTION A-A






SCALE 1:1






SCALE 5:1




DETAIL X
SCALE 5:1

PRELIMINARY

Free space for assembly on car



spring cavities



VIEW B

(*) For information

Note : minimun external diameter authorized of wire :
for 1.5 terminal = 1.40 mm. for 2.8 terminal = 1.75 mm

CAPABILITY

① External gasket maximum clearance after mating male and female holder

- For use and mating operation : see spec. PU01634V

ECN-NO. NUMERO -ECN	DATE DD/ MM / YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
13/05	18/02/05	08	F9	modificato codice a Internal gasket pag2/3; 3/3	D.T.	G.S.	
	24/2/04	07		modificato codice a grommet stop black pag3/3	D.T.	G.S.	
	15/12/03	06		aggiunto pag3/3	D.T.	G.S.	
	21/05/03	05		modificato colore slitta	D.T.	G.S.	
	14/04/03	04		modificato codice	D.T.	G.S.	
	2/04/03	03		aggiunto tolleranza mancante	D.T.	G.S.	
	15/10/02	02		aggiunto seconda molla	D.T.	G.S.	
	03/07/02	01		eliminato colori brown/grey completi; modificato			
				chiave meccanica black era 35.5° ±1°	D.T.	G.S.	

PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE
see note		see note

THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999

QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA DELLA FCI. Questo disegno non puo essere copiato,riprodotto o divulgato a terzi senza il espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999

TOLERANCES TOLLERANZE	MATERIAL : MATERIALE :	SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE	ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO	CAD SYSTEM
± 0.1mm. / ±0.5°	COLOUR : COLORE : -	-	DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI	pro / eng.
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA	TOOL NO.	LOC. CODE NAZIONALITA' F		DRG SIZE FORMATO A2

	DATE DATA	NAME NOME
DRAWN BY DISEGNATORE	14/12/01	D.Testa
CHECKED BY CONTROLLATO	14/12/01	G.Stella
APPROVED BY APPROVATO		

TITLE DESCRIZIONE: DTB 30W -SIDE BAG APPLICATION- ASSY FEMALE HOLDER


DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO: FSD 309479

SHEET FOGLIO: st. 1 di 3

ESR NO. NUMERO ESR	FILE NAME NOME FILE	CAT. NO. NUMERO. CAT.	SCALE SCALA
FRA 2014	FSD 309479		1 : 1

STRICTLY CONFIDENTIAL


BODY	1 726 34 05 FH PA	PA6 30 CF	BLACK	
CROMMET STOP	1 726 34 85 CS PE	PBT NATURAL	GREY	30 WAYS
CROMMET	DTBMHSY34RDGR	SYLICON RUBBER	RED	
SEC. LOCK	1 726 34 45 SL PE	PBT 10 GF	YELLOW	
EXT. CASKET	DTBFHSY34BKEG	SYLICON RUBBER	BLACK	
INT. CASKET	DTBFHSY34RDIG	SYLICON RUBBER	RED	
SLIDE	211PCPA34GYSDB	PA6.6 30 GF	GREY	
SPRING	1 726 34 A5SPOTAU	K55 cu/mg 0.4um Au	--	
DESCRIPTION	PART NUMBER	MATERIAL	COLOUR	



BLACK

26 WAYS + 2 S.C. | 1 726 34 05 A

26 W + 2 S.C.



CAVITIES OPEN: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.13.14 17.18.19.20.21.22.23.24.25 26.27.28.29.30.31.32.33.34

SPRING CAVITIES

- ALVEOLE SUIVANT STE 9630196199
- PRODUIT CONFORME A LA STE 9646494999
- CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E73031506
- MASS DU PRODUIT LIVRABLE=45 gr.

PRELIMINARY

CONNETIQUE SICMA

ECN-NO. NUMERO ECN	DATE DD/MM/YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
13/05	18/02/05	08	F9	modificato codice a Internal gasket pag2/3; 3/3			
	24/2/04	07		modificato codice a grommet stop black pag3/3	D.T.	G.S.	
	15/12/03	06		aggiunto pag3/3	D.T.	G.S.	
	21/05/03	05		modificato colore slitta	D.T.	G.S.	
	14/04/03	04		modificato codice	D.T.	G.S.	
	2/04/03	03		aggiunto tolleranza mancante	D.T.	G.S.	
	15/10/02	02		aggiunto seconda molla	D.T.	G.S.	
	03/07/02	01		eliminato codici brown/grey completi; modificato			
--	--	-	-	chiave meccanica black era 35.5° ±1°	D.T.	G.S.	

PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO: see note
PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO: --
APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE: see note

THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999

QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA DELLA FCI. Questo disegno non puo essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999


TOLERANCES TOLLERANZE: ± 0.1mm. / ±0.5°
MATERIAL : MATERIALE : --
COLOUR : COLORE :
SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE: --
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA
TOOL NO. --
LOC. CODE NAZIONALITA' F
ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO
DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI
CAD SYSTEM: pro / eng.
DWG SIZE FORMATO: A2

	DATE DATA	NAME NOME
DRAWN BY DISEGNATORE	14/12/01	D.Testa
CHECKED BY CONTROLLATO	14/12/01	G.Stella
APPROVED BY APPROVATO		

TITLE DESCRIZIONE: DTB 30W -SIDE BAG APPLICATION- ASSY FEMALE HOLDER
ESR NO. NUMERO ESR: FRA 2014
FILE NAME HOME FILE: FSD 309479
DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO: FSD 309479
CAT. NO. NUMERO. CAT.
SHEET FOGLIO: 2 of 3 di 3
SCALE SCALA: 1:1


STRICTLY CONFIDENTIAL

BODY	1 726 34 05 FH PA	PA6 30 GF	BLACK	
GROMMET STOP	1 726 34 05 GS PE	PBT NATURAL	BLACK	30 WAYS
GROMMET	DTBMHSY34RDGR	SYLICON RUBBER	RED	
SEC. LOCK	1 726 34 45 SL PE	PBT 10 GF	YELLOW	
EXT. GASKET	DTBFHSY34BKEG	SYLICON RUBBER	BLACK	
INT. GASKET	DTBFHSY34RDIG	SYLICON RUBBER	RED	
SLIDE	211PCPA34GYSDB	PA6.6 30 GF	GREY	
DESCRIPTION	PART NUMBER	MATERIAL	COLOUR	



A= 31° ±1°

BLACK	
30 WAYS	1 726 34 05 C

30 W	
	
CAVITIES OPEN	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.13.14 17.18.19.20.21.22.23.24.25 26.27.28.29.30.31.32.33.34

- ALVEOLE SUIVANT STE 9630196199
- PRODUIT CONFORME A LA STE 9646494999
- CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E7303150G
- MASS DU PRODUIT LIVRABLE =45 gr.

PRELIMINARY

CONNETIQUE SICMA

ECN-NO. NUMERO -ECN	DATE DD/MM/YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
13/05	18/02/05	08	F9	modificato codice a Internal gasket pag2/3; 3/3			
	24/2/04	07		modificato codice a grommet stop black pag3/3	D.T.	G.S.	
	15/12/03	06		aggiunto pag3/3	D.T.	G.S.	
	21/05/03	05		modificato colore slitta	D.T.	G.S.	
	14/04/03	04		modificato codice	D.T.	G.S.	
	2/04/03	03		aggiunto tolleranza mancante	D.T.	G.S.	
	15/10/02	02		aggiunto seconda molla	D.T.	G.S.	
	03/07/02	01		eliminato codici brown/grey completi; modificato			
-	-	-	-	chiave meccanica black era 35.5° ±1°	D.T.	G.S.	

PRODUCT SPEC. / SPEC. DI PRODOTTO: see note
PACKAGING SPEC. / SPEC. DI IMBALLAGGIO: -
APPLICATION SPEC. / SPEC. DI APPLICAZIONE: see note

THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999

QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999

TOLERANCES / TOLLERANZE: ± 0.1mm. / ±0.5°
MATERIAL / MATERIALE: -
COLOUR / COLORE: -
SURFACE FINISH / FINITURA SUPERFICIALE: -
DO NOT SCALE DRAWING / DISEGNO FUORI SCALA
TOOL NO.: -
LOC. CODE / NAZIONALITA': F
ISO PROJECTION / PROIEZIONE ISO
DIMENSION IN MILLIMETERS / DIMENSIONI IN MILLIMETRI
CAD SYSTEM: pro / eng.
DWG SIZE / FORMATO: A2

	DATE / DATA	NAME / NOME
DRAWN BY / DISEGNATORE	14/12/01	D.Testa
CHECKED BY / CONTROLLATO	14/12/01	G.Stella
APPROVED BY / APPROVATO		

TITLE / DESCRIZIONE: DTB 30W -SIDE BAG APPLICATION- ASSY FEMALE HOLDER
DRAWING NUMBER / NUMERO DISEGNO: FSD 309479
SHEET / FOGLIO: 3 of / di 3
ESA NO. / NUMERO ESA: FRA 2014
FILE NAME / NOME FILE: FSD 309479
CAT. NO. / NUMERO. CAT.: -
SCALE / SCALA: 1:1